

Link do produktu: <https://mikrobiotyki.pl/pro-biotyk-em15-dla-bydla-owiec-i-koz-20l-p-201.html>



## Pro-Biotyk (em15) dla BYDŁA, OWIEC I KÓZ - 20L

Cena	<b>272,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>Pro-Biotyk (em15) dla bydła 20L</b>
Kod producenta	<b>2748</b>
Kod EAN	<b>5903887122245</b>
Producent	<b>Probiotics Polska Sp z o.o.</b>

### Opis produktu

### Pro-Biotyk (em15) dla bydła, owiec i kóz

wszystkie rasy, typy, grupy wiekowe i technologiczne

**Pro-Biotyk (em15)<sup>®</sup> dla bydła, owiec i kóz** to Mieszanka Paszowa Uzupełniająca powstaje na drodze naturalnej fermentacji materiałów paszowych przy udziale szczepów probiotycznych.

**Pro-Biotyk (em15)<sup>®</sup> dla bydła, owiec i kóz** stabilizuje prawidłowy mikrobiom jelit i odbudowuje ich błonę śluzową, wzmacnia system immunologiczny i reguluje przemianę materii. Preparat stosowany jako dodatek do wody i paszy zwiększa jej przyswajalność, poprawia procesy trawienne. Korzystnie wpływa na prawidłowy przyrost wagi u młodego bydła. Zwiększa mleczność krów. Zapobiega lub ogranicza występowanie kwasicy metabolicznej u przeżuwaczy. Poprawia dobrostan zwierząt oraz redukuje upadki.

#### Zalety stosowania **ProBiotyk (em15)<sup>®</sup> dla bydła, owiec i kóz**:

- stabilizuje prawidłowy mikrobiom jelit i odbudowuje ich błonę śluzową,
- wzmacnia system immunologiczny,
- reguluje przemianę materii,
- zwiększa przyswajalność paszy,
- poprawia procesy trawienne,
- korzystnie wpływa na prawidłowy przyrost wagi
- u młodego bydła,
- zapobiega lub ogranicza występowanie kwasicy metabolicznej u przeżuwaczy,

- 
- poprawia dobrostan zwierząt oraz redukuje upadki,
  - zwiększa mleczność krów.

#### Instrukcja prawidłowego stosowania:

- do paszy 1 ml / 10 kg wagi zwierzęcia dziennie,
- do wody 1 L / 5000 L wody,
- w przypadku wystąpienia biegunki lub problemów trawiennych 5 - 10 ml / 10 kg wagi zwierzęcia dziennie przez dwa dni.

#### Skład

##### **Materiały paszowe:**

- rewitalizowana, niechlorowana woda,
- fermentowana melasa z trzciny cukrowej (cukier całkowity)
- chlorek sodu (sód)

##### **Szczepy probiotyczne:**

- *Lactobacillus acidophilus*,
- *Lactobacillus plantarum*,
- *Lactobacillus casei*,
- *Bifidobacterium bifidum*,
- *Bifidobacterium longum*,
- *Streptococcus thermophilus*,
- *Lactobacillus bulgaricus*,
- *Lactobacillus fermentum*,
- *Bifidobacterium animalis*,
- *Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis*.

**Dodatki zootechniczne:** *Sacharomyces cerevisiae* NCYC Sc47 w ilości:  $4,0 \times 10^6$  -  $4,0 \times 10^8$  jtk/1 L.

Wyrób może zawierać bakterie kwasu mlekowego użyte do procesu fermentacji materiałów paszowych, które nie stanowią dodatku zootechnicznego.

##### **Zawartość składników analitycznych w wyrobie gotowym:**

- białko surowe 0,15%,
- popiół surowy 0,002%,
- cukry 1,21%,

- 
- tłuszcz surowy 0,008%,
  - lizyna 0,00022%,
  - metionina 0,00016%,
  - wapń 311,3 µg/g,
  - magnez 126,5 µg/g,
  - fosfor 16,5 µg/g,
  - sód 20,00 µg/g.

## Środki ostrożności

**Pro-Biotyk (em15)<sup>®</sup> dla bydła, owiec i kóz** jest w pełni bezpieczny dla człowieka, zwierząt, roślin oraz środowiska. Nie zawiera substancji: toksycznych, modyfikowanych genetycznie oraz konserwantów. W przypadku dostania się do oczu, przemyć oczy czystą wodą. W przypadku spożycia popić dużą ilością wody.

## Przechowywanie

Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, w temperaturze 5-20°C w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

## Uwagi

Jeżeli wyrób jest przechowywany w temperaturze wyższej niż wskazana na etykiecie, może nastąpić proces wtórnej fermentacji i wytwarzania gazu fermentacyjnego co spowoduje pęcznienie pojemnika. To naturalny proces, który nie wpływa na jakość wyrobu. Należy delikatnie odkręcić nakrętkę, aby gaz się uwolnił i potem ją zakręcić.

Po otwarciu zużyć w ciągu 5 tygodni.

## Opakowanie

**Pro-Biotyk (em-15)<sup>®</sup> dla bydła, owiec i kóz** sprzedajemy w kanistrze o pojemności 20L.

Produkt ten sprzedajemy również w mniejszych opakowaniach:

- **Pro-Biotyk (em-15)<sup>®</sup> dla bydła, owiec i kóz 1L**
- **Pro-Biotyk (em-15)<sup>®</sup> dla bydła, owiec i kóz 5L**
- **Pro-Biotyk (em-15)<sup>®</sup> dla bydła, owiec i kóz 10L**